



Baština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

**Simpozij Učestalost, dijagnostika i terapija
genitalnog karcinoma u Bosni i Hercegovini,
Sarajevo, 08. 06. 2007.**

Šimić, Srećko; Mehmedbašić, Senad

2007

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/handle/123456789/868>

Preuzeto s Baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

<https://bastina.anubih.ba/>



AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

POSEBNA IZDANJA
KNJIGA CXXV

Odjeljenje medicinskih nauka
Knjiga 34

SIMPOZIJ
UČESTALOST, DIJAGNOSTIKA
I TERAPIJA GENITALNOG KARCINOMA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 08.06.2007.

Uredili

Srećko Šimić
Senad Mehmedbašić

SARAJEVO, 2007.

OPĆA BOLNICA TEŠANJ

Ginekološko-akušerski odjel

NEKE DILEME U GINEKOLOŠKOJ ONKOLOGIJI (devetogodišne iskustvo)

N. Dujsić i suradnici



SAŽETAK

- Retrospektivnom studijom obuhvaćen je devetogodišnji period od 01.01.1998. do 01.01.2007. godine na GAO Opće bolnice Tešanj sa osvrtom na:
- Ukupan broj žena koje su obrađene citodijagnostikom (PAPA test) na GAO Opće bolnice Tešanj.
- Od ukupnog broja PAPA nalaza utvrditi broj pozitivnih nalaza te starosnu dob žena sa pozitivnim PAPA nalazom.
- Sve pozitivne nalaze pokazati po stupanju displazije.
- Ispitivati sve slučajeve gdje je bila potrebna histološka pretraga tkiva, kao i terapija. (biopsija, frakcionirana kiretaža, konizacija).
- Prikazati ukupan broj eksplorativnih kiretaža, broj pozitivnih nalaza te starosnu dob žena.

CILJ RADA

Da se prikažu neke dileme u ginekološkoj onkologiji na GAO Opće bolnice Tešanj u periodu od 01.01.1998 do 01.01.2007. godine (devetogodišnje iskustvo).



NAČIN RADA

- U retrogradnoj analizi valorizirano je u vremenskom periodu od devet godina ukupan broj žena koje su obrađene citodijagnostikom (PAPA test).
- Od ukupnog broja PAPA nalaza utvrditi broj pozitivnih nalaza, sve pozitivne nalaze prikazati po stupnju displazije.
- Utvrditi starosnu dob žena sa pozitivnim nalazima.
- Sve pozitivne nalaze prikazati po stupnju displazije te ispitati sve slučajeve gdje je bila potrebna histološka pretraga tkiva kao i terapija (biopsija, frakcionirana kiretaža, konizacija).


REZULTATI:

Tabela 1. UKUPAN BROJ PAPA NALAZA NA GAO OPĆE BOLNICE TEŠAJ

Godina	PAPA test POZITIVAN	PAPA test NEGATIVAN	Ukupno:
1998	103	691	794
1999	61	840	901
2000	55	698	753
2001	64	721	785
2002	60	693	753
2003	27	485	512
2004	17	440	457
2005	15	367	382
2006	7	308	315
UKUPNO	409	5.243	5.659
UKUPNO %	7,23 %	92,77 %	



Pozitivni nalazi u periodu 01.01.1998. do 01.01.2007.



Grafikon 1.

POZITIVNI PAPA NALAZI RAZVRSTANI PO STEPENU DISPLAZIJE

Step. Displaz ije	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Ukup.
CIN I Disp. Levis	67	31	31	41	39	9	10	9	3	240
CIN II Displ. Medija	10	21	19	14	16	13	3	1	1	98
CIN III Disp. Gravis	21	7	2	2	4	4	3	5	2	50
Ca in s	4	2	3	3	1	1			1	16
Ca planoc elulare	1	2					1		1	5
Ukup.	103	61	55	64	60	27	17	15	7	409


Tabela 2.

STAROSNA DOB ŽENA SA POZITIVNIM PAPA NALAZOM U PERIODU OD 1998 – 2007.

Godi. staros ti	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Ukup
20-24	4	1	-	4	2	1	-	1	-	13
25-29	12	4	7	5	4	3	2	1	-	38
30-34	20	7	8	5	4	3	2	2	3	54
35-39	32	20	15	13	15	13	10	8	3	129
40-44	14	10	5	8	10	3	2	1	1	54
45-49	15	9	10	14	9	3	1	1	-	62
50-54	2	9	3	8	10	1	-	1	-	34
55-59	3	-	3	3	6	-	-	-	-	15
60-64	1	-	3	4	-	-	-	-	-	8

Tabela 3.

STAROSNA DOB ŽENA KOJE SU IMALE POZITIVAN PAPA NALAZ



Grafikon 2.

BROJ BIOPSIJA PVU NA GAO Opće bolnice Tešanj

God. Star.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Ukup.
20-24	2	-	-	1	-	-	1	-	-	4
25-29	-	1	1	2	-	1	-	1	1	7
30-34	5	1	-	-	1	2	1	2	3	15
35-39	4	2	2	-	3	4	2	2	2	21
40-44	3	2	1	-	2	2	2	2	2	16
45-49	1	1	-	2	1	1	1	2	1	10
50-54	1	1	1	-	-	1	1	1	1	7
55-59	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
60-64	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Ukup.	17	8	5	7	8	11	8	10	9	83

Tabela 4.



**BROJ FRAKCIONIRANIH KIRETAŽA NA GAO Opće bolnice Tešanj
u periodu od 1998 – 2007.**

God. Star.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Uku.
25-29	2	-	-	2	-	-	-	1	-	5
30-34	1	2	-	1	3	2	1	1	1	12
35-39	4	3	2	2	4	3	3	2	3	26
40-44	1	1	2	2	-	2	3	2	3	16
45-49	2	1	1	-	1	1	1	1	1	9
50-54	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukup.	10	7	5	7	9	8	9	8	9	72

Tabela 5.



**BROJ KONIZACIJA NA GAO OPĆE BOLNICE TEŠAN U PERIODU
1998 . 2007.**

God. Star.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Uku.
25-29	2	-	-	2	-	-	-	1	-	5
30-34	1	2	-	1	3	2	1	1	1	12
35-39	4	3	2	2	4	3	3	2	3	26
40-44	1	1	2	2	-	2	3	2	3	16
45-49	2	1	1	-	1	1	1	1	1	9
50-54	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ukup.	10	7	5	7	9	8	9	8	9	72

Tabela 6.


BROJ EKSPLOATIVNIH KIRETAŽA NA GAO OPĆE BOLNICE TEŠANJ

God. star.	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Ukup.
20-24	1	1	-	1	2	1	1	-	1	8
25-29	1	1	-	1	2	1	1	-	1	9
30-34	1	3	1	3	3	1	2	1	6	21
35-39	2	3	1	3	6	1	3	1	3	22
40-44	2	5	9	8	8	2	3	4	5	46
45-49	4	6	8	9	9	8	7	6	7	67
50-54	8	10	14	7	13	9	8	7	7	80
55-59	9	8	10	8	10	9	10	7	8	79
60-64	10	9	11	9	7	6	5	4	5	66
Ukup.	38	46	54	49	6	38	40	30	43	398

Tabela 7.



PRIKAZ STROSNE DOBI ŽENA KOD KOJIH JE URAĐENA EKSPLOATIVNA KIRETAŽA



Grafikon 3.

ZAKLJUČAK

U periodu od 9 godina na GAO Opće bolnice Tešanj
urađeno je :

▪ Ukupan broj PAPA nalaza	5.659
▪ Ukupan broj pozitivnih nalaza	409
▪ Broj biopsija	83
▪ Broj konizacija	72
▪ Broj Ca in situ	16 (3,8%)
▪ Ca lanocellulare.....	5 (1,2%)
▪ Ca endometrii	21 (6,5%)

